

Farver

Vejle i farver

I Vejle Kommune favner vi bredt. Vi kommunikerer i en bred skala, når vi har information og budskaber som myndighed, når vi fortæller om koncerter og festivaler eller skal byde nye borgere velkommen.

Vi har derfor brug for en bred farvepalette, og den giver mulighed for at sammensætte et stringent og klassisk look, men også løfte alvorlige emner. Der er også mulighed for at kombinere farver, så der skabes et mere livligt og legende look, som eksempelvis matcher kulturlivet i kommunen.

Farvevalget skal tage udgangspunkt i budskabet - ikke i afsenderen. Vi bruger afdæmpede farver til officielle og seriøse budskaber, mens der er plads til mere leg og markante farver, når budskabet tillader et legende udtryk'



Tilgængelighedskrav

Loven om webtilgængelighed gælder for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer (jf. Digitaliseringsstyrelsen). Derfor skal Vejle Kommune selvfølgelig også tage højde for og leve op til kravene. På de elementer, der er essentielle for afkodning - f.eks. tekster, ikoner og logoer, skal kontrast forholdet være 3:1 på store elementer og 4,5:1 på mindre elementer.

Farvepaletten er delt op i to kategorier; "de mørke" og "de lyse". Det vil sige, at hvis der vælges en farve fra en af kategorierne som baggrund, så skal der vælges en farve fra den anden kategori som farve på elementer, så et kontrastforhold på mindst 4,5:1 er sikret.

Læs mere om webtilgængelighedskravene

<https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/>

RAL, NCS og FLÜGGER

Farverne i RAL og Flügger er valgt ud fra et optisk best match og kan afvige fra originalen. Skal en NCS værdi bruges bedes man tage kontakt til Kommunikation.

DE MØRKE

CMYK: 92 44 67 56 RAL 6036
RGB: 0 65 57 FLÜGGER 900 - 2498
HEX: #004139

CMYK: 100 87 26 11 RAL 5002
RGB: 35 53 110 FLÜGGER 900 - 1458
HEX: #23356E

CMYK: 42 67 56 60 RAL 8011
RGB: 90 56 54 FLÜGGER 900 - 4398
HEX: #5A3836

CMYK: 80 100 19 8 RAL 4007
RGB: 87 37 110 FLÜGGER 900 - 1447
HEX: #57256E

CMYK: 36 89 56 55 RAL 3032
RGB: 102 33 47 FLÜGGER 900 - 2408
HEX: #66212F

CMYK: 0 0 0 100 RAL 9005
RGB: 0 0 0
HEX: #000000

DE LYSE

CMYK: 45 0 30 0 RAL 6034
RGB: 153 208 194 FLÜGGER 900 - 1447
HEX: #99D0C2

CMYK: 22 0 14 0 RAL 6027
RGB: 209 232 225 FLÜGGER 900 - 2481
HEX: #D1E8E2

CMYK: 0 56 19 0 RAL 4003
RGB: 241 144 163 FLÜGGER 900 - 1425
HEX: #F190A3

CMYK: 127 12 0 RAL 3015
RGB: 248 205 209 FLÜGGER 900 - 1432
HEX: #F8CDD1

CMYK: 3 0 49 0 RAL 1015
RGB: 253 243 157 FLÜGGER 900 - 2311
HEX: #FDF39D

CMYK: 1 0 23 0 RAL 9001
RGB: 255 250 214 FLÜGGER 900 - 2321
HEX: #FFFAD6

CMYK: 65 7 0 0 RAL 5012
RGB: 72 184 234 FLÜGGER 900 - 1475
HEX: #48B8EA

CMYK: 43 0 5 0 RAL 5024
RGB: 152 213 238 FLÜGGER 900 - 1472
HEX: #98D5EE

CMYK: 17 22 32 2 RAL 1019
RGB: 216 197 175 FLÜGGER 900 - 4362
HEX: #D8C5AF

CMYK: 11 11 17 0 RAL 9002
RGB: 232 225 214 FLÜGGER 900 - 5321
HEX: #E8E1D6

CMYK: 2 39 85 0 RAL 1012
RGB: 245 170 53 FLÜGGER 900 - 1347
HEX: #F5AA35

CMYK: 6 22 45 0 RAL 1001
RGB: 240 204 153 FLÜGGER 900 - 4332
HEX: #FOCC99

CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF

Farve tints

Det er tilladt at tone alle palettens farver i henholdsvis 100 %, 80 %, 60 %, 40 % og 20 %.

På elementer der skal afkodes, er det udelukkende tilladt at bruge farven i 100 % for at sikre optimal kontrast jf. loven om webtilgængelighed.

Læs om brugen af farver og webtilgængelighedskrav (side 19)

